





# MAQUINARIA AUXILIAR



**LÍNEA  
CORTADORA DE  
FIAMBRES**  
Pg. 122



**LÍNEA  
RALLADORES Y  
PICADORES DE CARNE**  
Pg. 123



## CORTADORA DE FIAMBRE

### PRECISIÓN Y SENCILLEZ

- Cortadoras a gravedad.
- Cortadora de embutidos eléctrica en aluminio fundido en matriz única y anodizado.
- Diseño funcional combinado con el uso de los mejores materiales disponibles en la actualidad.
- Carro inclinado.
- Todas las paredes en contacto con la comida (carro, vela, cubre lama...) son de aluminio anodizado, un material que asegura una higiene alimentaria total.
- Cuchilla Rasspe.



Posibilidad de ajuste plato cuchilla



Afilador



CONSULTAR  
FICHAS DE  
PRODUCTO



FABRICACIÓN  
100% EUROPEA



CORT 250

	CORT 250	CORT 300
<b>Dimensiones ext. (LxPxH)</b>	640 x 400 x 410 mm	700 x 510 x 500 mm
<b>Diámetro hoja</b>	250 mm	300 mm
<b>Tamaño plato</b>	200 x 205 mm	265 x 265 mm
<b>Afilador</b>	Fijo	Fijo
<b>Motor</b>	0,21 CV - 230 V - 154W	0,25 CV - 230 V - 187W
<b>Regulador de corte</b>	0 - 15 mm	0 - 15 mm
<b>Corte efectivo</b>	245 x 170 mm	260x230 / 285x230 mm
<b>P.V.P.</b>	<b>725 €</b>	<b>1.250 €</b>


## RALLADORES Y PICADORES DE CARNE

### OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO Y MÁXIMA EFICIENCIA

- Maquinaria para uso profesional.
- Estructura en chapa de acero inoxidable AISI 304.
- Sistema reductor de engranajes helicoidales en baño de aceite.
- Motor asíncrono de producción nacional.
- Protección térmica.
- Grupo picador de carne: hierro fundido.
- Matrices autoafilantes en acero inoxidable de serie.



Alta resistencia al desgaste



Rodillo rallador perforado



CONSULTAR  
FICHAS DE  
PRODUCTO

- Tolla y plato recogedor de producto en acero inoxidable.
- Rodillo de acero con tratamiento de niquelado electrolítico.
- Rodillo de acero inoxidable AISI 304 disponible.
- Quesero de acero inoxidable.
- Rejilla protectora en la boca de descarga del rallador de acero inoxidable.
- Microinterruptor de protección al rallador.
- Mano de ABS.
- Controles de 24 voltios.
- Disponible con marcha atrás (bajo pedido).



TGI-12



	TGI -12
<b>Dimensiones ext. (LxPxH)</b>	220 x 590 x 440 mm
<b>Tensión</b>	230V / 50 Hz
<b>Potencia</b>	0,75 Kw - 1 Hp
<b>Produc. hora rallador/picadora</b>	50/200 Kg
<b>Boca rallador</b>	140 x 80 mm
<b>Salida picadora</b>	70 Ø mm
<b>Placa suministrada</b>	6 Ø mm
<b>Revoluciones rallador/picadora</b>	1.400/200 rpm
<b>P.V.P.</b>	<b>1.780 €</b>