


MAQUINARIA AUXILIAR MENÚ PARA LLEVAR




VITRINA REFRIGERACION GRUPO INCORPORADO
CUBETAS GN 1/1 h100

VITRINA CALOR BAÑO MARIA DE CUBETAS GN 1/1 h100



VITRINA CALOR BAÑO MARIA DE CUBETAS GN 1/1 h100





CAPACIDAD 14 LITROS



100MM



10,06 mm



VISTA SUPERIOR








MODELO	LARGO	FONDO	ALTO	CUBETAS	POTENCIA	P.V.P
C11-3	1.071	610	440	3	1000W / 230V	1.020 €
C11-4	1.396	610	440	4	1200W / 230V	1.185 €

ESPECIFICACIONES TECNICAS

7)
h)
)
8V

k)
u)
h)
)

VITRINA REFRIGERACION GRUPO INCORPORADO CUBETAS GN 1/1 h100



MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	CUBETAS	P.V.P
FRGN11-3	1.491	610	430	3	1.440 €
FRGN11-4	1.816	610	430	4	1.590 €
FRGN11-5	2.141	610	430	5	1.850 €

ESPECIFICACIONES TECNICAS

7)
h)
)

8V

....
o u h)

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN CON PUERTA DE CRISTAL - TG

+1°C / +10°C



SLIM



TG 374



TG 748

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero galvanizado revestido de exposi blanco
- Interior en abs de calidad alimentaria
- Puerta de cristal templado doble
- Estantes de rejilla plastificada regulables en altura
- Puerta con autocierre y guarnición magnética
- Canopy publicitario iluminado y personalizable
- Termómetro digital y termostato mecánico
- Refrigeración estática con ventilador de apoyo
- Iluminación interior
- Descongelación manual
- Nivel de ruido: 46,8 dB

MODELO	SLIM	TG 374	TG 748
DIMENSIÓN EXTERIOR (largo x ancho x alto) - (MM)	435 x 460 x 2013	595 x 640 x 1980	1190 x 640 x 1980
VOLUMEN NETO (L)	145	374	748
POTENCIA (W)	140	370	730
CLASE CLIMÁTICA	4	4	4
EVAPORADOR	ESTÁTICO CON VENTILADOR	ESTÁTICO CON VENTILADOR	ESTÁTICO CON VENTILADOR
PESO NETO (KG)	60	85	166
VOLTAJE FRECUENCIA	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz	220-240V/1/50Hz
REFRIGERANTE	R600	R600	R600
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	+1°C / +10°C	+1°C / +10°C	+1°C / +10°C
P.V.P.	710	775	1.590