



## FABRICADORES DE HIELO - NUGGET

## MODELO EN (CON DEPÓSITO) MODELO ENM (SIN DEPÓSITO)

Producción de hielo compacto.

Adecuado para una amplia gama de usos, desde coctelería a presentación de productos.

REFRIGERACIÓN POR AIRE (A) O AGUA (W) (ESPECIFICAR EN PEDIDO).

Exterior en acero inoxidable.

Consumo bajo de energía.

Refrigerante R404A.

Aislamiento del contenedor interior sin HCFC





MODELO	PRODUC. (KG/DÍA)	DEPÓSITO (Kg)	POT. ELÉCT. (W)	CONSUMO AGUA (L/KG)	MEDIDAS (LxPxHxHPatas mm)
EN50	55	10	420	A 1 W 5,3	450x620x680 (+65)
EN85	85	20	550	A 1 W 6,3	500x660x690 (+110)
EN140	140	50	650	A 1 W 6,4	738x690x1020 (+110)



MODELO	PRODUC. (KG/DÍA)	POT. ELÉCTRICA (W)	CONSUMO AGUA (L/KG)	MEDIDAS (LxPxH mm)	
ENM450	440	1.700	A 1 W 5,8	560 x 569 x 695	
COMPATIBLE		BP240 - BX110/200/350/550 - ROLB1/108 - ROLB2/216 - ROLB3/216			

**ENM 450**